

شیمی، راهی به سوی آینده‌ای روشن قر




••• وَأَن لَّيْسَ لِلإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ (سوره النجم، آيه ۳۹) و اينكه برای انسان جز آنچه تلاش کرده (بهره‌اي) تیست.

پاسخ خودآزمایی ها ، با هم بیندیشیم ها و تمرینات دوره ای فصل چهارم شیمی
دوازدهم

خود را بیازمایید ص ۹۲

۱- نمودار زیر غلظت برخی از این آلینده‌هارادر نمونه‌ای از هوای یک شهر بزرگ نشان می‌دهد.



آ) مقدار این آلینده‌ها بین چه ساعت‌هایی از شبانه‌روز به بیشترین حد خود می‌رسد؟
از ساعت‌های اولیه صبح تا ساعت دو بعد از ظهر


ب) چرا هوای آلوده به رنگ قهوه‌ای دیده می‌شود؟ به علت حضور گاز NO₂

پ) چرا با کاهش مقدار گاز NO₂، مقدار گاز O₃، رو به افزایش است؟
به علت انجام واکنش :

نور خورشید



۲- در شیمی ۱، آموختید که آلینده‌های زیر در خروجی اگزوز خودروها وجود دارند.




آ) پیدایش گازهای کربن مونوکسید، گوگرد دی اکسید و نیتروژن مونوکسید را با نوشتن معادله شیمیایی موازن شده توجیه کنید.
کربن مونوکسید به علت سوختن ناقص سوخت خودروها برای مثال :




ب) دلیل وجود هیدروکربن‌ها در گازهای خروجی از اگزوز را توضیح دهید.
برخی هیدروکربن‌های فرار بدون اینکه وارد واکنش سوختن شوند از اگزوز خودرو خارج می‌شوند.


با توجه به نمودارهای زیر به پرسش‌ها پاسخ دهید.



(۳)



(۲)



(۱)

آ) گرماده یا گرماییر بودن هر یک از واکنش‌ها را مشخص کنید. پاسخ خود را توضیح دهید.

در واکنش گرماده سطح انرژی فراوردهای از واکنش دهنده‌ها پایین‌تر است.

در واکنش گرماییر سطح انرژی فراوردهای از واکنش دهنده‌ها بالاتر است.


نوبت (۲) کدام واکنش در شرایط یکسان سریع‌تر انجام می‌شود؟ چرا؟

در شرایط یکسان هر چه انرژی فعال سازی واکنش کمتر باشد آن واکنش سریع‌تر انجام می‌شود.


پ) فسفر سفید برخلاف گاز هیدروژن در هوا و در دمای اتاق می‌سوزد. با توجه به این واقعیت کدام نمودار به کدام واکنش مربوط است؟ چرا؟

هر چه انرژی فعال سازی واکنشی کمتر باشد آن واکنش در دمای پایین‌تر و راحت‌تر انجام می‌شود.

بنابراین نمودار ۲ مربوط به فسفر سفید و نمودار یک مربوط به هیدروژن است.



(۲)



(۱)

۱- جدول زیر برخی داده‌ها برای واکنش میان گازهای هیدروژن و اکسیژن را در شرایط گوناگون نشان می‌دهد، با توجه به آن به پرسش‌ها پاسخ دهید.

| شرایط آزمایش | دما (°C) | سرعت واکنش | آنتالپی واکنش (kJ) |
|----------------------|----------|------------|--------------------|
| بدون حضور کاتالیزگر | ۲۵ | ناچیز | -۵۷۲ |
| ایجاد جرقه در مخلوط | ۲۵ | انفجاری | -۵۷۲ |
| در حضور پودر روی | ۲۵ | سریع | -۵۷۲ |
| در حضور توری پلاتینی | ۲۵ | انفجاری | -۵۷۲ |


آ) توضیح دهید چرا این واکنش در دمای اتاق بدون حضور کاتالیزگر انجام نمی‌شود؟

از آن جا که انرژی فعال سازی این واکنش زیاد است بدون کاتالیزگر در دمای اتاق انجام نمی‌شود.

ب) نقش جرقه در انجام واکنش چیست؟ **تامین انرژی فعال سازی**

پ) نقش پودر روی و توری پلاتینی در این واکنش چیست؟

۲- هر یک از نمودارها را به کدام شرایط واکنش می‌توان نسبت داد؟ توضیح دهید.



در واکنش سه و چهار کاتالیزگرهای سطح انرژی فعال سازی را کاهش داده و باعث افزایش سرعت واکنش می‌شوند. از آن جا که واکنش چهارم انفجاری و سریع تر است پس نمودار Ea3 مربوط به حضور توری پلاتینی است

۳- با خط زدن واژه نادرست در هر مورد، عبارت داده شده را کامل کنید.

~~کاهش~~ افزایش کاتالیزگر در هر واکنش شیمیایی با ~~افزایش~~ انرژی فعال سازی، سرعت واکنش را ثابت می‌ماند. می‌دهد، اما آنتالپی واکنش ~~افزایش می‌یابد~~.


با هم بینندیشیم ۹۷ ص

۱- برای حذف آلاینده‌های موجود در اگزوز خودروها (CO , NO , C_xH_y) قطعه‌ای را در مسیر خروج گازها قرار می‌دهند. با توجه به شکل زیر به پرسش‌ها پاسخ دهید.

کربن مونوکسید به کربن دی اکسید

هیدروکربن‌های پسوند خوشته به کربن دی اکسید و بخار اب

نیتروژن مونوکسید به اکسیژن و نیتروژن




آ) هر آلاینده پس از عبور از قطعه A به چه فراورده‌ای تبدیل می‌شود؟

ب) معادله شیمیایی حذف هر یک از آلاینده‌ها را بنویسید و موازنه کنید.




۲- با توجه به نمودارهای زیر به پرسش‌ها پاسخ دهید.



آ) چرا این واکنش‌ها در دماهای پایین انجام نمی‌شوند یا بسیار کند هستند؟

با توجه به اینکه انرژی فعال سازی آن‌ها بزرگ است. در دمای پایین انجام نمی‌شوند یا بسیار کند هستند

ب) انرژی فعال سازی و آنتالپی هر واکنش را تعیین کنید.



۳- جدول زیر مقدار این آلاینده‌ها را در حضور و غیاب قطعه A نشان می‌دهد. با توجه به آن

پیش‌بینی کنید نقش این قطعه چیست؟ کاتالیزگر

| NO | C ₆ H ₆ | CO | فرمول شیمیایی آلاینده |
|------|-------------------------------|------|-----------------------|
| ۱/۰۴ | ۱/۶۷ | ۵/۹۹ | در غیاب قطعه A |
| ۰/۰۴ | ۰/۰۷ | ۰/۶۱ | در حضور قطعه A |

پ) تجربه نشان می‌دهد که کارایی قطعه A به نوع کاتالیزگرهای موجود در آن بستگی دارد.

این قطعه محتوی سه نوع کاتالیزگر است. با این توصیف کدام عبارت زیر درست است؟ چرا؟

- آ) هر کاتالیزگر می‌تواند به همه واکنش‌ها سرعت ببخشد.
- ب) هر کاتالیزگر به شمار محدودی واکنش سرعت می‌بخشد.

هر کاتالیزگر به طور اختصاصی و انتخابی عمل کرده و شمار محدودی از واکنش‌ها را سرعت می‌بخشد نه همه را

خود را بیازمایید ص ۹۹

۱- با وجود مبدل کاتالیستی، در گازهای خروجی از اگزوز خودروها به هنگام روشن و گرم شدن خودرو به ویژه در روزهای سرد زمستان گازهای C_xH_y , NO و CO بیشتر مشاهده می‌شود.

آ) دلیل این پدیده را توضیح دهید. در دمای پایین سرعت واکنش‌های شیمیایی کم تر است. بنابراین در خروجی اگزوز خودروها آلینده‌های بیشتر مشاهده می‌شود.

ب) چه راهکاری برای برطرف کردن این مشکل پیشنهاد می‌کنید؟

بالا بردن دمای محدوده انجام واکنش (قطعه‌ی مبدل کاتالیستی) به کمک یک گرمکن الکتریکی.
۲- درباره درستی جمله‌های زیر گفت و گو کنید.

- کاتالیزگر اغلب اختصاصی و انتخابی عمل می‌کند.

درست: یک کاتالیزگر نمی‌تواند همهٔ واکنش‌ها را سرعت بخشد.


- در حضور کاتالیزگر نباید واکنش‌های ناخواسته دیگری انجام شود.

درست: تا مواد مضر نخواسته تولید نشود.

- کاتالیزگر در شرایط انجام واکنش باید پایداری شیمیایی و گرمایی مناسبی داشته باشد.
درست: تا بتوان از آن‌ها برای مدت طولانی استفاده کرد.

خود را بیازمایید ص ۱۰۱

با توجه به معادله واکنش تعادلی تولید گاز آمونیاک و عبارت ثابت تعادل آن به پرسش‌ها پاسخ دهید.



آ) توضیح دهید چگونه می‌توان از روی معادله یک واکنش، عبارت ثابت تعادل را برای آن نوشت؟
صورت ثابت تعادل: حاصل ضرب غلظت‌های تعادلی فراورده‌ها که در آن غلظت هر فراورده به توان ضریب استوکیومتری خود می‌رسد.


مخرج ثابت تعادل: حاصل ضرب غلظت‌های تعادلی واکنش دهنده‌ها که در آن غلظت هر واکنش دهنده به توان ضریب استوکیومتری خود می‌رسد.

ب) جدول صفحه بعد غلظت تعادلی گونه‌ها را در دمای معینی برای این واکنش نشان می‌دهد. با محاسبه K ، مشخص کنید میزان پیشرفت واکنش در این دما کم است یا زیاد؟


چرا؟ کم: از آن جا که مقدار ثابت تعادل در این دما عدد کوچکی است می‌توان نتیجه گرفت صورت کسر یعنی قسمت مربوط به فراورده‌ها عدد کوچکتری نسبت به واکنش دهنده‌ها باشد. و در واقع واکنش پیشرفت کمی داشته است.

| $[NH_3]$ | $[H_2]$ | $[N_2]$ | K |
|----------|---------|---------|------------------------------------|
| 0.02 | 0.5 | 0.4 | $0.008 \text{ mol}^{-2}\text{L}^2$ |

در محفظه‌ای به حجم یک لیتر، تعادل زیر در دمای 200°C برقرار است.



شكل زیر افزودن مقداری نیتروژن را به این سامانه در دمای ثابت نشان می‌دهد. با توجه به شکل به پرسش‌ها پاسخ دهید.



۱- جدول زیر را کامل کنید.

| K | [N ₂] | [H ₂] | [NH ₃] | کمیت تعادل |
|--|--------------------------|--------------------------|---------------------------|------------|
| 2.24 mol ⁻² .L ² | .07 mol/L N ₂ | .5 mol/L H ₂ | .14 mol/L NH ₃ | ۱ |
| 2.24 mol ⁻² .L ² | .11 mol/L N ₂ | .47 mol/L H ₂ | .16 mol/L NH ₃ | ۲ |

۲- غلظت کدام مواد در تعادل (۲) در مقایسه با تعادل (۱) افزایش یافته است؟

غلظت آمونیاک و نیتروژن

۳- با افزودن (N₂(g) به تعادل (۱) واکنش در چه جهتی پیش رفته است تا به تعادل جدید

برسد؟ چرا؟ در جهت رفت و تولید آمونیاک، (صرف نیتروژن)

۴- K در این آزمایش چه تغییری کرده است؟ از این ویژگی چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟


ثابت مانده است، نتیجه گرفته می‌شود تغییر غلظت مواد موجود در تعادل تاثیری بر روی ثابت تعادل ندارد

۵- با خط زدن واژه نادرست در هر مورد، عبارت زیر را کامل کنید.

هنگامی که در دمای ثابت، غلظت یکی از مواد شرکت کننده در سامانه تعادلی افزایش یابد، واکنش در جهت تولید آن تا حد امکان پیش می‌رود تا به تعادل جدید برسد.

خود را بیازمایید ص 103

واکنش تعادلی زیر در سامانه‌ای با حجم و دمای ثابت برقرار است. با هر یک از تغییرهای زیر تعادل در چه جهتی جابه‌جا می‌شود؟ چرا؟




آ) خارج کردن مقداری گاز آمونیاک از سامانه


واکنش در جهت تولید آمونیاک پیش می‌رود تا در حد امکان با اثر کاهش غلظت آمونیاک مقابله کند
ب) وارد کردن مقداری گاز هیدروژن در سامانه

واکنش در جهت مصرف گاز هیدروژن پیش می‌رود تا در حد امکان با اثر افزایش غلظت هیدروژن مقابله کند.

خود را بیازمایید ص 105



۱- اگر در سامانه (آ) شکل ۷، پیستون بیرون کشیده شود تا در دمای ثابت حجم آن افزایش



یابد: آ) پیش‌بینی کنید تعادل در کدام جهت جابه‌جا می‌شود؟ چرا؟ در جهت برگشت

با افزایش حجم فشار کاهش یافته بنابراین تعادل به سمت مول گازی بیشتر جا به جا می‌شود تا اثر کاهش حجم تا حد امکان جبران شود


ب) با این تغییر، شمار مول‌های آمونیاک چه تغییری می‌کند؟ کاهش می‌یابد

۲- با خط زدن واژه نادرست در هر مورد عبارت زیر را کامل کنید.

هنگامی که در دمای ثابت، فشار بر یک تعادل گازی **افزایش** کاهش می‌یابد، واکنش در جهت **کمتر** پیش می‌رود تا به تعادل **جديد** برسد.

شمار مول‌های گازی **بیشتر** پیش می‌رود تا به تعادل **اولیه** برسد.

۳- پیش‌بینی کنید در دمای ثابت با افزایش فشار بر سامانه تعادلی زیر:




آ) شمار مول‌های هر یک از مواد شرکت کننده چه تغییری می‌کند؟ چرا؟ ثابت می‌ماند، چون شمار مول گازی دو طرف واکنش برابر است

ب) غلظت مولی هر یک از مواد شرکت کننده چه تغییری می‌کند؟ چرا؟ افزایش می‌یابد،

غلظت برابر است با تعداد مول تقسیم بر حجم، با افزایش فشار (یا به عبارتی کاهش حجم) شمار مول‌ها ثابت اما حجم کاهش یافده

بنابراین غلظت نیز افزایش می‌یابد

۱- جدول داده شده اثر دما را بر ثابت تعادل زیر نشان می‌دهد. با توجه به آن به پرسش‌ها پاسخ دهید.



| ۴۳۵ | ۲۲۵ | ۲۵ | دما (°C) |
|--------------------|---------------------|-----------------------|----------|
| 4×10^{-5} | 4×10^{-11} | $2/5 \times 10^{-25}$ | K |

$$K = \frac{[\text{SO}_2]^2 [\text{O}_2]}{[\text{SO}_3]^2}$$

آ) عبارت ثابت تعادل را برای آن بنویسید.

ب) میزان پیشرفت واکنش در کدام دما بیشتر است؟ چرا؟

دماهای ۴۳۵ و ۲۲۵ ثابت تعادل در این دما عدد بزرگتری است. به این معنا که واکنش در این دما به سمت تولید فراورده پیشرفت بیشتری داشته است.

پ) با افزایش دما K چه تغییری کرده است؟ این تغییر، جابه‌جا شدن تعادل را در چه جهتی نشان می‌دهد؟ با افزایش دما ثابت تعادل نیز افزایش یافته است.

این نشان دهنده این است که جابه‌جا شدن تعادل به سمت راست یا فراورده‌ها با افزایش دما است.

ت) اگر برای این واکنش $\Delta H > 0$ باشد، جابه‌جا شدن تعادل و افزایش K را به کمک اصل





از آنجاکه این واکنش گرمایگیر است با بالا بردن دما و گرمای دادن به واکنش تعادل در جهت مصرف گرمای یعنی در جهت رفت پیش می‌رود تا با تغییر اعمال شده در حد امکان مقابله کند.

۲- با خط زدن واژه نادرست در هر مورد، عبارت زیر را کامل کنید.

هنگامی که دماهای سامانه تعادلی افزایش می‌یابد، واکنش در جهت ~~توپیک~~ ^{صرف} گرمای پیش

می‌رود، اگر این واکنش گرمایگیر باشد مقدار ~~فراورده‌ها~~ واکنش دهنده‌ها در سامانه کاهش می‌یابد.

۳- نمودار زیر در صد مولی آمونیاک را برای سامانه تعادلی زیر در فشار ثابت نشان می‌دهد.
باتوجه به آن به پرسش‌ها پاسخ دهید.



آ) با افزایش دما در صد مولی آمونیاک در سامانه چه تغییری می‌کند؟ کاهش می‌باید

ب) این واکنش گرماده است یا گرمایگر؟ چرا؟ گرماده
با افزایش دما واکنش در جهت مصرف آمونیاک یعنی در جهت برگشت جایه جا شده است پس در سمت راست معادله قرار دارد و واکنش گرماده است.

پ) مقدار ثابت تعادل آن در سه دمای ۲۵، ۲۰۰ و ۴۰۰ درجه سلسیوس به صورت زیر است.


$$K_1 = \frac{6/2}{400} \times 10^{-4}, \quad K_2 = \frac{6/6}{200} \times 10^{-4}, \quad K_3 = \frac{6/10}{25} \times 10^{-5}$$

کدام یک، ثابت تعادل را در دمای اتاق نشان می‌دهد؟ توضیح دهید.

با توجه به گرماده بودن واکنش با افزایش دما ثابت تعادل کوچکتر می‌شود بنابراین:

$$K_3 = \frac{6/10}{25} \times 10^{-5}$$

با توجه به شکل زیر که شمایی از فناوری تولید آمونیاک به روش هابر را نشان می‌دهد به پرسش‌ها پاسخ دهید.



آ) در مورد روش کار هابر در این فناوری با یکدیگر گفت و گو کنید.

دماهی پنهانه با حضور کاتالیزگر برای انجام واکنش تولید آمونیاک ۴۵۰ درجه سانتی گراد است بنابراین با استفاده از یک گرم کننده این دما را تأمین می‌کنند. همچنین برای آمونیاک جدا سازی مخلوط واکنش را سرد کرد بنابراین از سیستم سرد کننده جهت کاهش دما استفاده می‌شود. با خروج آمونیاک از محفظه‌ی واکنش طبق اصل لوشاتلیه واکنش در جهت رفت یعنی تولید آمونیاک پیش می‌رود. در این سیستم گازهای نیتروژن و هیدروژنی که واکنش نداده اند را دوباره به محفظه‌ی واکنش برمی‌گردانند.

ب) اگر نقطه جوش آمونیاک، نیتروژن و هیدروژن به ترتیب -33°C ، -196°C و -253°C درجه سلسیوس باشد، کدام دما (-40°C یا -200°C) را برای سرد کننده مناسب می‌دانید؟ توضیح دهید. باید دماهی انتخاب شود که در آن فقط آمونیاک به حالت مایع باشد تا جذاسازی راحت‌تر انجام شود

با توجه به شکل زیر که قیمت تقریبی نفت خام و چند فراورده نفتی را نشان می‌دهد به پرسش‌ها پاسخ دهید.



۱ L = ۱۰۰۰۰ ریال



۱۵۹ L = ۲۹۴۰۰۰۰ ریال



۱ Kg = ۶۰۰۰۰ ریال



۱ L = ۴۰۵۰۰ ریال



۱ ton = ۲۹۴۰۰۰۰ ریال



۱ L = ۶۰۰۰۰ ریال

آ) جدول زیر را کامل کنید.

| نام ماده | ۱۵۹ L | ۱kg | ۱۵۹ L | ۱kg | ۱۵۹ L | ۱۵۹ L |
|----------------|--------|-------|--------------|----------|---------|---------|
| اتانول | ۹۵۴۰۰۰ | ۶۰۰۰۰ | اتیلن گلیکول | ۶۴۳۹۵۰۰۰ | متانول | ۲۹۴۰ |
| کیلوگرم (ریال) | ۱۵۹ | ۱۰۰۰۰ | بنزین | ۱۵۹۰۰۰۰ | نفت خام | ۲۹۴۰۰۰۰ |

ب) درباره جمله زیر گفت و گو کنید.


«به کارگیری فناوری و تبدیل مواد خام به مواد فراوری شده، سبب رشد و بهره‌وری

اقتصاد یک کشور می‌شود.»

با تبدیل مواد خام به مواد فراوری شده در داخل یک کشور می‌توان مواد اولیه بسیاری از صنایع را در داخل همان کشور تولید و از بسیاری از هیزنه‌های واردات و حمل و نقل و... صرفه جویی نمود. همچنان فناوری تبدیل مواد خام به مواد فراوری شده در داخل یک کشور باعث افزایش اشتغال زایی و عدم وابستگی به دیگر کشورها هم می‌شود.

خود را بیازمایید ص ۱۱۲


در نمودار زیر جاهای خالی را با نوشتن نام یا فرمول ماده شیمیایی پر کنید.



خود را بیازمایید ص ۱۱۳

فرمول ساختاری پلیمر سازنده بطری آب به شکل زیر است. با توجه به آن به پرسش‌ها


پاسخ دهید.





آ) این پلیمر از کدام دسته پلیمرهاست؟ چرا؟ پلی استر

با توجه به ساختار آن مشخص است که مونومرهای سازنده‌ی آن یک اسید و یک الکل دو عاملی می‌باشد


ب) ساختار مونومرهای سازنده این پلیمر را رسم کنید.



۱- بررسی‌ها نشان می‌دهند که از تقطیر نفت خام می‌توان مواد زیر را به دست آورد.



با بررسی فرمول‌های ساختاری زیر به پرسش‌های داده شده پاسخ دهید.



آ) برای تهیه ترفتالیک اسید از پارازایلن، چه تغییری باید در ساختار پارازایلن ایجاد کرد؟

دو شاخه‌ی متیل در پارازایلن باید به گروه عاملی کربوکسیل (عامل اسیدی) تبدیل شوند

ب) عدد اکسایش اتم‌های کربن ستاره دار را در این دو ترکیب تعیین کنید.

پ) با توجه به آموخته‌های خود درباره واکنش‌های اکسایش-کاهش، برای تبدیل پارازایلن

به ترفتالیک اسید کدام دسته از مواد زیر را مناسب می‌دانید؟ توضیح دهید.


○ کاهنده‌ها

● اکسنده‌ها


ما ماده‌ای می‌خواهیم که کربن‌های ستاره دار در پارازایلن را اکسید و عدد اکسایش آن‌ها را شش واحد افزایش دهد.

۲- پتاسیم پرمنگنات اکسنده‌ای است که محلول غلیظ آن در شرایط مناسب پارازایلن را با

بازده نسبتاً خوب به ترفتالیک اسید تبدیل می‌کند.



آ) در این واکنش یون پرمنگنات به منگنز (IV) اکسید تبدیل می‌شود. تغییر عدد اکسایش اتم منگنز در این واکنش چند است؟ (عدد اکسایش اتم منگنز در یون پرمنگنات برابر با $+7$ است).



+7



+4


$7-4=3$

منگنز سه واحد کاهش یافته است



ب) انرژی فعال‌سازی این واکنش زیاد است یا کم؟ چرا؟ زیاد

از آن جا که واکنش برای انجام به دمای بالا نیاز دارد و در دمای بالا هم بازده آن نسبتاً خوب (نه زیاد) است بنابراین می‌توان انرژی فعال‌سازی بالا را به این واکنش نسبت داد.

۱- در هر یک از واکنش‌های زیر مشخص کنید کدام گونه اکسایش و کدام کاهش یافته است؟



۲- شیمی سبز به دنبال طراحی واکنش‌هایی با کمترین آسیب به محیط زیست و بیشترین بازده است. معادله‌های شیمیایی موازن نشده زیر تهیه ماده A را به دروش نشان می‌دهد.



در این واکنش‌ها X و Y پسماند هستند، اما Z یک حلال صنعتی است.

آ) در کدام واکنش، همه اتم‌های مواد واکنش‌دهنده، به مواد ارزشمند تبدیل شده‌اند؟

چرا؟ واکنش دوم زیرا در این واکنش علاوه بر ماده‌ی مورد نظر یک حلال صنعتی هم تولید شده بنابراین محصولات ارزشمندی بدست آمده

ب) براساس اصول شیمی سبز، کدام واکنش از دیدگاه اتمی صرفه اقتصادی دارد؟ چرا؟

واکنش دوم زیرا همه‌ی فراورده‌ها ارزشمند و پسماندی تولید نشده بنابراین آسیب کمتری به محیط زیست وارد می‌شود.

تمرین‌های دوره‌ای

۱- برای هر یک از جمله‌های زیر دلیلی بنویسید.

آ) استفاده از کاتالیزگر در صنایع گوناگون سبب کاهش آلودگی محیط زیست می‌شود.

استفاده از کاتالیزگر باعث می‌شود واکنش در دمای پایین‌تری انجام بنابراین سوخت کمتری برای تامین دما مصرف و آلاینده‌های کمتری وارد محیط زیست شود.

ب) در تعادل‌های گازی گرم‌گیر با افزایش دما در فشار ثابت، K افزایش می‌یابد.




برای افزایش دما باید به سامانه گرم‌گیر از آنجا که در واکنش‌های گرم‌گیر نماد گرما در سمت واکنش دهنده‌ها قرار دارد مطابق اصل لوشاتلیه تعادل در جهت مصرف گرم‌گیر یعنی تولید فراورده بیشتر پیش می‌رود در نتیجه ثابت تعادل افزایش می‌یابد.

پ) هر واکنشی که در آن ترکیب آلی اکسیژن‌دار از یک هیدروکربن تولید می‌شود، واکنش اکسایش - کاهش است.

با توجه به پیوند دادن اکسیژن با کربن عدد اکسایش کربن در این واکنش‌ها افزایش می‌یابد بنابراین از دسته‌ی واکنش‌های

اکسایش - کاهش محسوب می‌شوند


۲- در کدام سامانه تعادلی زیر، کاهش حجم سامانه در دمای ثابت سبب افزایش مقدار فراوردها می‌شود؟ توضیح دهید.



کاهش حجم یا به عبارتی افزایش فشار باعث می‌شود مطابق اصل لوشاتلیه سامانه در حد امکان به مقابله با تغییر اعمال شده پردازد. بنابراین تعادل به سمت مول گازی کمتر جابه جا می‌شود

۳- شکل زیر پیشرفت واکنش تبدیل گازی رنگ N_2O_4 به گاز قهوه‌ای رنگ NO_2 را با گذشت زمان در دمای ثابت نشان


می‌دهد. با توجه به آن به پرسش‌ها پاسخ دهید.




آ) آیا واکنش به تعادل رسیده است؟ توضیح دهید. به

پس از مدتی سامانه دیگر تغییر رنگ نداده می‌توان نتیجه گرفت غلظت مواد شرکت کننده در این سامانه ثابت شده است و سامانه به تعادل رسیده است

ب) اگر حجم سامانه ۲ لیتر و هر ذره هم ارز با 10^{-10} مول از آن گونه باشد، ثابت تعادل واکنش زیر را در این دما حساب کنید.



۴- با توجه به نمودارهای زیر به پرسش‌ها پاسخ دهید.




آ) انرژی فعال‌سازی و آنتالپی هر واکنش را روی نمودار مشخص کنید.

ب) سرعت کدام واکنش در شرایط یکسان کمتر است؟ چرا؟

واکنش سمت چپ زیرا انرژی فعال سازی آن بیشتر است


۵- با توجه به ساختار ترکیب‌های آلی زیر به پرسش‌ها پاسخ دهید.



آ) عدد اکسایش هر یک از اتم‌های کربن ستاره‌دار را تعیین کنید.

ب) در تبدیل ترکیب (2) به ترفتالیک اسید، عدد اکسایش کدام اتم ستاره‌دار تغییر می‌کند؟ توضیح دهید.
کربن گروه متیل: زیرا با توجه با ساختار ترفتالیک اسید این کربن با اکسیژن پیوند داده و عدد اکسایش افزایش یافته است

پ) روش تهیه یک دی‌استر از مواد (1) و (2) را با نوشتן معادله‌های شیمیایی موازن شده نشان دهید.



ناتانایل! تنها خداست که نمی توان در انتظارش بود. در انتظار خدا بودن، ناتانایل یعنی باور نداشتن اینکه او هم اکنون حضور دارد.

ناتانایل! می توان به زیبایی به خواب رفت و به زیبایی از خواب برخواست، اما خواب های شگفت در کار نیست، و من رویا را تنها زمانی دوست دارم که حقیقت آن را بپذیرم، زیرا زیبا ترین خوابها هم با لحظه‌ی بیداری برابری نمی کند...

(مائده‌های زمینی_ آندره ژید)

